



תשובות לשאלות הבהרה למכרז מס' 22/2025 - רכישה, אספקה ואחזקה של מכונת טיאוט רחובות,

3 מקבצים

מקבץ 1:

מס' סידורי	עמוד	מסמך	סעיף	שאלה	מענה
1	20	תנאי סף	9.3	מכונה איכותית, בעלת שרות וניסיון בישראל נמכרת בתדירות גבוהה יותר מתנאי הסף שנדרשו, מדוע הינכם מבקשים תנאי סף כה נמוכים? נבקש לתקן לניסיון באספקה של 20 מכונות מהדגם המוצע בכל שנה בחמש השנים האחרונות, כלומר ניסיון של אספקה של 100 מכונות בחמש השנים האחרונות.	הבקשה נדחית
2	20	תנאי סף	9.3.2	חברתנו הינה חברה פרטית ולא ציבורית ושמירה על סודיות העסקית ועל לקוחותינו גוברת על הכל. נבקש להוריד את סעיף זה ולהוסיף טופס למילוי על ידי המשתתף שבו תהיה רשימת לקוחות עם טלפונים והמלצות.	הבקשה נדחית
3	21	תנאי סף	9.4.3.2	אנו חברה פרטית שעובדת עם גופים ומוסדות פרטים וממשלתיים. אין לנו שום בעיה לספק אישור ר"ח על מחזור ועל ניסיון בישראל. נבקש להוריד את האפשרות של ועדת המכרזים לדרוש העתק דוחות כספיים מבוקרים. מדובר במידע רגיש אשר לא נדרש בשום מכרז אחר.	הבקשה נדחית
4	76	מפרט טכני	4	במכונה המוצעת על ידי חברתנו מיכל האשפה עשוי מאלומיניום מחוזק, אלומיניום הינו חומר חזק יותר מנירוסטה ועמיד יותר בפני לחות או מליחות. חברתנו מכרה מאות כלים מהדגם המוצע ולעולם לא נתקלנו מעולם בשום בעיה. נבקש לאשר מיכל קליטת פסולת מאלומיניום	מתקבל, או כל חומר עמיד



<p>מתקבל, תנאי זה עבור מכונה נמוכה הדרישה מבוטלת</p>	<p>מנגנון להרמת חזית הרכב למעבר בדרכים משובשות נדרש כאשר המכונה הינה נמוכה, מדובר על מנגנון נוסף שמצריך אחזקה, עלול להתקלקל ובעל עלויות אחזקה גבוהות משמעותית מהמכונה שלנו. המכונה שלנו מגיעה גבוהה ואין שום בעיה לעבור איתה בדרכים משובשות ללא צורך בהגבהה. נבקש לתת יתרון למכונה גבוהה יותר או להוריד את הדרישה למנגנון הרמה כאשר המכונה גבוהה ויכולה לנוע בדרכים משובשות ללא צורך בהגבהה.</p>	13	מפרט טכני	76	5
<p>מתקבל – או עשוי מחמור קשיח מחוזק ועמיד</p>	<p>הצינור הזה קיים בגלל שהמכונה נמוכה, המכונה שלנו גבוהה יותר, חזקה יותר ועמידה יותר ולכן לא זקוקה לצינור הזה. עלות תיקון צינור זה נאמדת באלפי שקלים כך שצינור יניקה מנירוסטה הינו חיסרון ולא יתרון! הדרישה הזאת לצינור נירוסטה תעלה למועצה הרבה כסף בימי השבתה, תקלות, נזקים ועלויות אחזקה! נבקש לאשר צינור יניקה מפלסטיק קשיח מחוזק בחוטי ברזל, זול יותר, עמיד יותר וקל יותר להחלפה בעת הצורך. אנו מבקשים למחוק דרישה זו או לחלופין לתת יתרון לצינור יניקה מפלסטיק קשיח מחוזק בחוטי ברזל.</p>	18	מפרט טכני	76	6
<p>מתקבל חלקית - או כפתור נסיעה לאחר</p>	<p>במכונה שלנו נסיעה לאחור מופעלת באמצעות כפתור ולא דוושה. דוושה מבלבת את הנהג והוא עלול לטעות ולדרוך עליו מה שיגרום לנזק ואפילו לתאונה. נבקש לתקן מדוושה המאפשרת נסיעה לאחור לכפתור בטיחותי.</p>	28	מפרט טכני	77	7



<p>לא מתקבל () חומר אל חלד אחר בתנאי זה הוא גם מתייחס ליציקת פלסטיק)</p>	<p>פלדת אל חלד הינו חומר מחליד, הריתוכים יפתחו ולכלוך יהיה בתוך מערכת המים לאחר תקופת זמן לא ארוכה. נבקש לאשר חומר שאינו מחליד, פלסטיק, מיכל רוטומולדינג חזק וגמיש, עמיד לשנים רבות, עמיד בטלטלות, ללא ריתוכים, יציקה אחת איכותית וחזקה! המיכל שלנו איכותי יותר, עמיד יותר, טוב יותר, קל יותר ומוכח כחסכוני יותר בסולר נבקש לאשר בסעיף זה מיכל מים מרוטומולדינג (יציקת פלסטיק) – מיכל איכותי ועמיד לשנים רבות, עמיד בוויברציות, ללא ריתוכים עם ניסיון בישראל של מעל ל-9 שנים אשר במהלכן מעולם לא הוחלף או שופץ מיכל. רוטומולדינג- פלסטיק הינו חומר אל חלד ולא מתכת!</p>	32	מפרט טכני	77	8
<p><u>מתקבל חלקית.</u> <u>לפחות דלת צד</u> <u>אחד לאיסוף</u> <u>פסולת ידנית</u></p>	<p>מכונות הטיאט עובדות בהתאם לחוקי התנועה ולכן פתח בצד שמאל הינו הצד המסוכן, הצד של התנועה, ולכן אין שום סיבה לבקש פתח בצד שמאל אלא אם כן מכוונים לספק ספציפי. <u>צריך לפסול מכונה בעלת פתח בצד שמאל מאחר ופתח בצד שמאל מהווה סכנה בטיחותית ודרישה זו מכוונת לספק ספציפי ולמכונה ספציפית.</u> לראייה- דרישה זו לא נדרשת בשום מכרז אחר בארץ ולא נותנים על דלת/ חלון שום יתרון בשום מכרז אחר בישראל! נבקש לאשר פתח נגישות אחד בצד העבודה- בצד ימין. הנכם מתבקשים למחוק את הבקשה ל 2 דלתות ולהשאיר דלת אחת בצד העבודה צד שמאל .</p>	36	מפרט טכני	77	x.8
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>המכונות שלנו מבצעות טיפולים כל 500 שעות לעומת המתחרים כל 300 שעות. (חיסכון אדיר לרשות) נבקש לדרוש מכונה שמבצעת טיפולים כל 500 שעות .</p>			כללי	9



הבקשה נדחית	נבקש לדרוש רדיאטור הנימצא במקום נגיש ולא על גג המכונה . לצורך שטיפה וניקוי של הרדיאטור.			כללי	10
הבקשה נדחית	נבקש לבטל את השאלון המצ"ב . ולהסתפק בתצהיר עם אימות עורך דין כמו בכלל המכרזים בארץ נראה שנלקח ממכרז אחר		טופס מ"ס 8	44	11

מקבץ 2:

מענה	שאלה	סעיף	מסמך	עמ' בחוברת	מס"ד
הבקשה נדחית	למען הסר ספק, המקובל בתשלום התמורה הוא תשלום מלא על המכונה, עם רישומה ע"ש הלקוח בתמורה לחשבונית מס כדין.	1.3.3	התמורה	9	1
הבקשה מתקבל	למען הסר ספק, ביטוח חובה יהיה ע-חשבון הלקוח/העירייה.	5.4.1	ביטוח	13	2
הבקשה מתקבלת בכפוף לביצוע התשלום בגין רכישת החוברת ובכפוף לתשובות לשאלות הבהרה כפי שיפורסמו באתר העירייה	נבקש לאשר הגשת מסמכי המכרז המפורסמים באתר העירייה.	7.1.2	הוראות כלליות	15	3
כן	מקובלת חתימה על החוזה לאחר קבלת הודעת זכייה. האם דרישתכם לחתימה מראש, כולל עו"ד, נשארת בתוקף.	8.4.1.5	אופן הגשת ההצעה	18	4
הבקשה נדחית	בקשתכם בטופס מס' 4, עמ' 38 סעיף 2.8 - היקף כספי - בקשתכם אינה מקובלת. סכום העסקאות שנעשו בעבר אינו תקף ואינו מייצג את המכרז הנ"ל. כל מכונה כוללת אופציות שונות, מחירי יצרן משתנים, עלויות אספקה וכו'. נבקש לבטל סעיף זה.	9.3.2.1 9.3.2.2	הוכחת ניסיון + טופס מס' 4	38 + 20	5



	במידת הצורך, פרטי הלקוחות מפורטים במכרז ומהם ניתן לקבל חוות-דעת ונתונים. אנו מגישים מספר רב של מכרזים ובדר"כ אנו לא נדרשים לספק נתונים כספיים. זהו מידע אישי.				
--	---	--	--	--	--

הבקשה מתקבלת	נבקש לשנות 50 ק"מ ל-55 ק"מ.	10.2.1	תנאי סף	26	6
הבקשה נדחית	בכל מקרה, ישנן נידודות לאספקת השירות, משום שמכונה יעודית לא תיסע מרחקים אלה לשם תיקונים.	10.2.3	תנאי סף	26	7
הבקשה מתקבלת במובן שתקופת ההתקשרות ל-5 שנים מתייחסת לשירות ולטיפולים	אתם מציינים כי תקופת ההתקשרות (עמ' 12) היא עד 5 שנים. אין מצב שמחיר המכונה בהצעה יחול גם על מימוש אופציה לתקופה הנקובה. יצרנים מעלים מחירים, מחירי הובלות משתנים, שערי מטבע וכו'. לא ניתן לעמוד בתנאי זה - נבקש לבטל, או לציין שיתקיים משא ומתן/עדכון המחיר (כמצויין בעמ' 28 סעיף 12.3.1).	12.2.1	מילוי ההצעה הכספית	27	8
		5	הצעה כספית	58	
		הערות והדגשים	טופס מס' 12		
		2.2	חוזה	63	
הבקשה נדחית טיפולים ע"ח העירייה	נבקש למחוק - "ואחזקה של מכונת הטאוט" - לא כלול במכרז. האחזקה הינה עפ"י הוראות היצרן ובתשלום.	1	הבנת תנאי ההזמנה	34	9
הבקשה נדחית	אנו חוזרים ומציינים כי התשלום עבור המכונה מתבצע עם רישומה ע"ש העירייה כנגד חשבונית מס כדין.	12	הבנת תנאי ההזמנה	35	10
הבקשה נדחית טיפולים שוטפים ע"ח העירייה	נבקש למחוק - "טיפולים שוטפים" - לא כלול במכרז.	4	טופס הצעה כספית	57	11



הבקשה מתקבלת, במובן זה שתב"ר 796 כבר מאושר ע"י משרד הפנים. התשלום יהא מיד העברת התקציב ע"י משרד הפנים והכל בכפוף לחוק מוסר תשלומים לספקים.	כפי שנכתב בסעיפים קודמים, התמורה אמורה להיות משולמת עם רישום המכונה ע"ש העירייה. העירייה אמורה לדאוג לאישור משרד הפנים ולא להתנות את התשלום על המכונה על הספק. כך נהוג בכל המכרזים וכך אנו דורשים גם במכרז זה. כנ"ל גם בחוזה בעמ' 62 סעיף 1.3.	7	טופס הצעה כספית	58	12
--	---	---	-----------------	----	----

הבקשה מתקבלת	נבקש לציין שהכוונה לתקלה משביתה בלבד, ללא קשר לתקופת האחריות. נא אישורכם.	8.1.2	חוזה	65	13
הבקשה נדחית	תיקון דרך – גם לתיקון משבית, לא ניתן להגיע תוך 3 שעות – נבקש להיצמד לרשום בסעיף 10.3 עמ' 74.	8.12	מפרט טכני	73	14
הבקשה נדחית	האחריות המורחבת למכונה המסופקת על ידנו הינה לשנתיים, או 2000 שעות, המוקדם מביניהם, עפ"י כתב אחריות יצרן. אנו היחידים שמספקים אחריות כזאת. נבקש לשנות.	9.1.1	אחריות לטובין	73	15
הבקשה נדחית	1. הפעלת ניידת שירות ע"ח הספק במסגרת האחריות, הינה אך ורק לצורך תיקון המוגדר במסגרת אחריות היצרן. 2. מעבר לתקופת האחריות, התשלום על ניידת שירות, הינו מלא, כמקובל בכל מכרז. נבקש לשנות. 3. למען הסר ספק, כל הטיפולים גם אלה שבמסגרת האחריות הינם בתשלום, כולל הפעלת ניידת שירות.	9.2	אחריות	73	16
הטיפולים השוטפים ע"ח העירייה כנגד הזמנות כדין	למען הסר ספק, סעיפים אלה כרוכים בתשלום. בסעיף 9.8 – טעות מפעיל אינה במסגרת האחריות. נא לשנות.	9.6 9.7 9.8	אחריות	73	17
הבקשה נדחית	משקל העמסה – נבקש לשנות מ-6 טון ל-5 טון, כמקובל למכונות מסוג זה.	7	דרישות טכניות	76	18
הבקשה נדחית	יש למחוק – "ותהיה בהם שליטה על מהירותו מתא נהג". לא קשור לפתח היניקה....	24	דרישות טכניות	77	19

מקבץ 3:



מספר	מסמך	עמ'	סעיף	שאלה / הבהרה	תגובת העירייה
1	מסמך א	8	1.1.2	מאחר ובמפרט הטכני – נספח ג2 -קיימת אפשרות לסימון כ/לא, כלומר לא כל הדרישות הינן דרישות חובה לא ברור מה הכוונה תואם את המפרט הטכני. בהתאם מבוקש להבהיר את סעיף 25 בעמ' 6 – ב"טבלת התיוג".	הוראת הסעיפים ברורה. המוצר המוצע חייב לתאום את המפרט הטכני לפחות. הבקשה נדחית.
2	מסמך א	8	1.3.1	המדובר ברכישה של מכונת טיאוט. לא ניתן "להקטין את היקף הרכישה ו/או לבטל חלקים מן הרכישה". מבוקש לבטל האמור בסעיף זה.	הבקשה מתקבלת. הסעיף מבוטל.
3	מסמך א	11	2	מבוקש להוסיף הגדרה ל"הצמדה": מאחר ומדובר בטובין מיובאים, מבוקש להצמיד את המחיר בשי"ח לעליה בשער היורו ממועד הגשת המכרז ועד למועד ההזמנה (ככל שיש עליה).	הבקשה נדחית.
4	מסמך א	12	4.3	לא ניתן לקבע מחיר של מכונת טיאוט לתקופה של 5 שנים. המדובר במוצר מיובא התלוי בעלויות היצרן, שינויי דגם, עלויות היבוא, שערי המטבע וכו'. לכן, מבוקש להגביל התקופה לכל היותר לשניים, וכן לקבוע כי המחיר יהיה צמוד לשער היורו ממועד הגשת ההצעה ועד ההזמנה (ככל שיש עליה).	סעיף 4.3 מתייחס לשירות ולא לרכישת הרכב.
5	מסמך א	13	5.4.1	מבוקש להוריד את הדרישה לביטוח חובה תקף מהספק. הבהרה- המטאטא נרשם ע"ש הרשות, הרשות עורכת ביטוח חובה עוד בשלב הטסט. ביטוח החובה חייב להיות של העיריה	הבקשה מתקבלת.
6	מסמך א	14	6.2.5	מבוקש להבהיר כי תשובות העירייה יינתנו לא יאוחר מ 5 ימים מתאריך הגשת השאלות וזאת ע"מ לאפשר היערכות נאותה להגשת המכרז, או לחילופין לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לא פחות מ- 7 ימי עבודה מיום פרסום התשובות לשאלות הבהרה.	הבקשה מתקבלת חלקית. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 31.8.2025.
7	מסמך א	16	7.3.1	מבוקש להוסיף במידה והספק הגיש את המכרז תהיה לו הזכות לקבל – להוציא מתיבת המכרזים את ההצעה ולעדכנה	הבקשה נדחית. בספק יוכל לעדכן הצעתו בהתאם לדין. תיבת המכרזים לא תיפתח לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
8	מסמך א	21	9.3.2.2	מרשתי מכרה מאות מכונות טיאוט. אין כל סבירות לבקש המלצות ואישורים מכל ספק לו סיפקה מרשתי מכונת טיאוט. בידיכם פרטי הקשר על מנת לבדוק את כל המידע שנמסר. בנסיבות, מבוקש להבהיר כי האישורים וההמלצות יתייחסו אך ורק למכונות הטיאוט שסופקו לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.	מתקבל חלקית, המציע ימציא לפחות 3 המלצות.



9	מסמך א	21	9.4.3.2	מבוקש לבטל את הדרישה שאינם מקובלת במכרזים מסוג זה. חתימת רו"ח חיצוני על גבי טופס 5 אמורה לספק את הרשות. למען הסר ספק, דוחות כספיים הינם רכושו של הספק ופרסומם חסוי כאשר המדובר בחברות פרטיות.	הבקשה נדחית.
10	מסמך א	22	9.5.1	יש להתאים הדרישה בתנאי הסף למקרה בו טרם הוגש דו"ח כספי מבוקר לשנת 2024.	המענה נמצא בטופס 5.
11	מסמך א	24	9.9.1 ו- 9.9.2	כאמור, הדרישה היא לעמידה בכל תנאי המפרט הטכני, על אף שהמפרט כולל דרישות ספציפיות המתאימות לספק אחד בלבד. יש לתקן את המפרט על מנת שיאפשר השתתפות של כל הספקים הרלבנטיים בשוק. 3 בסה"כ. כך לדוגמה, במפרט קיימת דרישה ל- 6 גלגלים, על אף שכפי שיפורט להלן המדובר בדרישה אשר גורמת להפחתה באיכות המכונה שתסופק. על כן, יש לאפשר השתתפות של מכונות עם 4 או 6 גלגלים.	הבקשה נדחית
12	מסמך א	25- 26	10.2	הדרישות להוכחת תנאי הסף הינן מכבידות, מיותרות וחורגות ממתחם הסבירות והמקובל במכרזים מסוג זה. למותר מלציין כי מרשתי (כמו שאני מניחה ששאר הספקים בתחום), מחזיקה בכל הרישיונות הנדרשים כחוק ע"י משרד התחבורה לצורך מתן שירותי האחריות למכונות הטיאוט המסופקים על ידה. את כל הבדיקות, לרבות קורות החיים של מנהל המוסד, תמונות חלקי החילוף בניידות השירות וכו' כבר נבדקו ע"י משרד התחבורה טרם מתן הרישיונות הרלבנטיים. מבוקש לתקן הסעיף ולדרוש: רישיון עסק של המציע, רישיון לסחר במוצרי תעבורה, רישיון מוסך או הסכם עם מוסך מורשה (לרבות תעודת המנהל המוסד), וכן צילום רישיון הרכב של ניידות השירות. ניתן גם להוסיף הצהרה שתאומת ע"י עו"ד בכל הקשור לתנאים אלו, קרי: בעלות על ניידות שירות הזמינות למתן שירות בתוך 8 שעות (בשעות העבודה של המציע) וכו'.	הבקשה נדחית
13	מסמך א	25	9.9.3.2	לא ברורה הדרישה ל"צילומים של מכונת הטיאוט בעת ביצוע העבודה". המדובר בדרישה שאינה מקובלת, מכבידה ומיותרת. ככל שברצון נציגי המועצה לראות את מכונת הטיאוט ב"פעולה" הם יוכלו לעשות כן במסגרת בדיקותיכם.	הבקשה נדחית אפשר להעביר סרטון בדיסקאון קי
14	מסמך א	28	12.3.3	כאמור לעיל, מבוקש כי התמורה תהיה צמודה ליורו (ככל שתהיה עליה) ממועד הגשת ההצעות למכרז ועד לקבלת ההזמנה מהרשות.	הבקשה נדחית.



15	מסמך א	31	14.5.2	כאמור לעיל, המדובר במכונת טיאוט ולכן לא ניתן להקטין את היקף ביצוע העבודות.	הבקשה מתקבלת. הסעיף מבוטל.
----	--------	----	--------	--	----------------------------

16	טופס מס' 8 ואל 7	44	14.5.2	מבוקש לבטל הטופס שאינו מקובל במכרזים מסוג זה. האם כוונתכם היא שנושאי המשרה אצל המציעים יציגו קורות חיים, את הנכסים והאחזקים שלהם וכי'מרשתי משתתפת בעשרות מכרזים בשנה, בעשרות השנים האחרונות ומעולם לא נדרשה להצהרות מהסוג המבוקש על ידיכם, די במתן הצהרות מתאימות וכלליות על היעדר ניגוד עניינים, וככל שקיים חשש לניגוד עניינים הנכם מוזמנים לבדוק	הבקשה נדחית, השאלון בא להבטח העדר ניגוד עניינים, שאלון נעשה ע"י יועץ משפטי לעירייה.
17	טופס הצעה כספית	58	6.3.	מבוקש להבהיר כי שירותי האחזקה והטיפולים יהיו כנגד הזמנה והתחייבות כספית של העירייה. המכרז הינו לאספקה של מכונת טיאוט בלבד. כמו כן, לעניין טענת עיכוב, מבוקש להחריג במקרים של כח עליון, שביתות, מלחמה וכו	הבקשה נדחית, טיפולים על חשבון העירייה
18	טופס הצעה כספית	58	7	מבוקש להבהיר כי צו תחילת העבודה יוצא רק לאחר קבלת אישור משרד הפנים והתחייבות לתשלום. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שהוצאה לספק, והספק כבר פעל להזמין הציוד מהיצרן בחו"ל.	הבקשה מתקבלת. תב"ר 796 כבר מאושר ע"י משרד הפנים.
19	טופס הצעה כספית	58		מאחר ומדובר בטובין מיובאים, מבוקש להוסיף הצמדה של המחיר בש"ח לעליה בשער היורו ממועד הגשת המכרז ועד למועד ההזמנה. שימת לב כי המחיר אמור להיות תקף לתקופה ארוכה	הבקשה נדחית.
20	מסמך ב חוזה רכישה	62	1.3	כאמור לעיל, מבוקש להבהיר כי צו תחילת עבודה / הזמנה לפי ההסכם יעשה רק לאחר קבלת אישור משרד הפנים. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שהספק הזמין המכונה מהיצרן בחו"ל.	הבקשה מתקבלת. תב"ר 796 כבר מאושר ע"י משרד הפנים.
21	מסמך ב חוזה רכישה	63	2	מאחר ומדובר בטובין מיובאים, מבוקש להצמיד את המחיר בש"ח לעליה בשער היורו ממועד הגשת המכרז ועד למועד ההזמנה. שימת לב כי המחיר אמור להיות תקף לתקופה ארוכה של עד 60 חודש ולא ניתן לשמר מחיר מוצר יבוא לתקופה כני"ל. מבוקש לתחום את התקופה ל- 24 חודשים ולא 60 חודשים.	הדרישה להצמדה נדחית. התקופה של עד 60 חודש מתייחסת לשירות ולא לרכישת הרכב.
22	מסמך ב חוזה רכישה	65	8.1.1	מבוקש להוסיף תקופת גרייס של 14 יום. כמו כן, מבוקש לקבוע כי כוח עליון, השבתה ומלחמה לא ידחו את המועד לאספקה בהתאם.	הבקשה נדחית.



23	מסמך ב חוזה רכישה	65	8.1.2	הדרישה אינה הגיונית. מבוקש לשנות : במקרה של תקלה משביתה – לא יאוחר מ 2- ימי עסקים ובתנאי שההודעה על התקבלה עד השעה 11:00. מעבר לשעה זו תחשב ההודעה כאילו התקבלה ביום העוקב. במקרה של תקלה שאינה משביתה – תוך 4 ימי עסקים כמפורט לעיל	הבקשה מתקבלת חלקית לגבי תקלה משביתה. ויוסף עוד סעיף: אי תיקון תקלה לא משביתה העולה על 2 ימים עסקים במהלך תקופת האחריות: 500 ש"ח (לא כולל מע"מ).
24	מסמך ב חוזה רכישה	65	8.2	מבוקש למחוק את הסעיף. לספק אין זכות להצמדה ולכן סביר שגם לרשות לא תהיה זכות להצמדה!	הבקשה נדחית.
25	מסמך (ג1)	73	8.12	מבוקש לשנות : במקרה של תקלה משביתה – לא יאוחר מ 2- ימי עסקים ובתנאי שההודעה על התקבלה עד השעה 11:00. מעבר לשעה זו תחשב ההודעה כאילו התקבלה ביום העוקב.	ראה תשובה לשאלה מס' 23.
26	מסמך (ג1)	73		מבוקש להוסיף כי כל שירותי האחזקה יינתנו כנגד הזמנת העירייה והתחייבות כספית. כמו כן מבוקש להבהיר כי בתקופת האחריות העירייה מחויבת לבצע טיפולים ותיקונים אצל הספק ע"מ לשמר את האחריות.	הבקשה מתקבלת. הבקשה נדחית.
27	מסמך (ג1)	73	9.1.1.	מבוקש לשנות ל- 1200 שעות עבודה או שנה המוקדם מבין שניהם. כך נהוג וזו אחריות היצרן. בכל מקרה , מאחר ומדובר במכונה ייעודית והאחריות חלה על כל המרכיבים נהוג ומקובל כי הפרמטר הקובע הינו שעות העבודה של המטאטא. זהו גם הנתון הקובע אצל היצרן ולא שעות מנוע (שמטבע הדברים רבות יותר משעות העבודה). הדרישה אינה מקובלת בתחום ואינה בסבירות הטכנית. ללא שינוי הסעיף הנ"ל חברתינו לא תוכל להשתתף במכרז	הבקשה נדחית
28	מסמך (ג1)	73-74	9.6 9.7 9.8	מבוקש להבהיר כי הסעיפים הנ"ל מחייבים את הספק במידה והרשות המציאה הזמנה והתחייבות כספית	הבקשה נדחית
29	מסמך (ג1)	74	10.3.1	מבוקש לשנות : במקרה של תקלה משביתה – לא יאוחר מ 2- ימי עסקים ובתנאי שההודעה על התקבלה עד השעה 11:00. מעבר לשעה זו תחשב ההודעה כאילו התקבלה ביום העוקב.	ראה תשובה לשאלה מס' 23.



ראה תשובה לשאלה מס' 23.	במקרה של תקלה משביתה – לא יאוחר מ-4 ימי עסקים ובתנאי שההודעה על התקבלה עד השעה 11:00. מעבר לשעה זו תחשב ההודעה כאילו התקבלה ביום העוקב.	10.3.2.			
הבקשה מתקבלת	מבוקש לשנות ל-5 טון. ללא שינוי הסעיף הני"ל חברתינו לא תוכל להשתתף במכרז	7	76	נספח 2ג מפרט טכני	30
הבקשה נדחית	<u>מבוקש לבטל דרישה למכונה עם 6 צמיגים.</u> יובהר כי ההבדל בין המכונות הוא שבמכונה עם 6 צמיגים, מותקנים 4 גלגלים אחוריים וזאת במטרה לכפות על החסרונות של מכונה זו. אין המדובר ביתרון. יובהר כי 6 גלגלים נדרשים במכונה של אותו הספק, מאחר שמדובר במכונה כבדה יותר והצמיגים "נאלצים לשאת משקל רב יותר" בנוסף, במכונה זו מותקנים צמיגי נילון (כמו של מלגזה) שנקרעים בקלות. בגלל העומס על הסרן הצמיגים נקרעים / נגזרים ונוצרת חסימת צירים. מכאן הצורך בגלגל נוסף. בנוסף, צמד גלגלים מאחור יוצר שחיקה של הצמיגים ושל תוואי הקרקע עקב המאמץ בסיבוב והתנגדות התוואי. במכונה בעלת 6 צמיגים, כאשר יש תקר או שצמיג נקרע, בעת המשך עבודה החוטים והשבבים שיצאו מצמיג הניילון יסתבכו בצמיג הקיים. מצב זה ייצור רעשים מחרישים, יפגע בציר והשבבים שיעופו עלולים אף לסכן את משתמשי הדרך. מאידך, למכונה בעלת 4 גלגלים והיגוי קדמי ואחורי יש יתרונות משמעותיים: חלוקת משקל נכונה, אין לחץ על הסרן האחורי, הצמיג הינו רדיאלי (כמו במשאית) עם סיבי פלדה שמונע קריעה ומאפשר תיקון. ללא שינוי הסעיף הני"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז	12	76	נספח 2ג מפרט טכני	31
הבקשה מתקבלת	מבוקש לשנות רדיוס סיבוב עד 2.95 למיטב ידיעת מרשתי אין מכונה שרדיוס הסיבוב הפנימי שלה קטן באופן משמעותי מהמכונה שלמרשתי. על כן תמוה הנתון שציינתם. בנתונים הטכניים של המכונות המתחרות לא נמצא מידע של היצרן שמעיד על רדיוס סיבוב פנימי קטן. ללא שינוי הסעיף הני"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז בעניין ההיגוי:	14	76	נספח 2ג מפרט טכני	32
הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כך שהדרישה	היגוי על כל הגלגלים כפי שיש למכונה שלנו הוא יתרון משמעותי - בזכות חלוקת משקל נכונה, למכונה בעלת 4 גלגלים יכולת לבצע היגוי בציר אחורי בדיוק כמו בציר קדמי ובשל כך, מתאפשרת				



תהיה "עם היגוי 2 גלגלים לפחות".	תנועה נוחה וזווית הגה נוחה שמאפשרת נגישות לפנייות וכניסות של 90 מעלות ולמעברים צפופים. לכן מבוקש להוריד דרישה להיגוי על 2 גלגלים בלבד. ללא שינוי הסעיף הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז				
הבקשה מתקבלת	מבוקש לבטל את הדרישה לצינור יניקה עשוי מתכת ולאפשר גם צינור יניקה גמיש מהטעמים שלהלן: צינור גמיש מאפשר מעקב אחרי שינויים הגובה פני הקרקע ושאיבה יעילה גם התנאי שטח לא אחידים (בורות, שקעים בכביש וכו), צינור מתכת יוצר אפקט רעש גדול ומהווה מפגע אקוסטי לעומת צינור גמיש שפחית את תהודת הרעש. צינור גמיש בעל עמידות גבוהה נגד שברים בעוד צינור קשיח מקבל מכה (ממדרכה או עצם זר) ומתעקם. החלפת צינור גמיש מתבצעת בקלות ובמהירות, הוא נגיש לטיפול בסתימות ולעומתו צינור מתכת במקרה של חפץ שנתקע, נסתם ונדרשת החלפתו שמחייבת השבתת הכלי ופירוק מורכב שדורש זמן רק. ללא שינוי הסעיף הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז	18	76	נספח 2ג מפרט טכני	33
הבקשה נדחית	מדובר בחסרון ברור ולפיכך מבוקש לבטל לאלתר את הדרישה נסיעה בעבודה לאחור מחייבת אדם שיכוון את הנהג בעת העבודה ניקוי פינות ויעול מיירבי של הטיאוט מתאפשרים בקלות במכונה עם היגוי אחורי – כמו במכונת מרשתי, ולא נדרש לשם כך לנסוע לאחור ולסכן את משתמשי הדרך. המברשות לא נועדו במקור לטיאוט ממושך נגד כיוון ההתקדמות ולכן נסיעה לאחור גורמת לשחיקה מוקדמת ומוגברת של המברשות כמו כן, בטיאוט קדימה זרימת הפסולת מתבצעת באופן טבעי לתוך פתח היניקה ובטיאוט לאחור יעילות האיסוף יורדת משמעותית. תקלות שכיחות כתוצאה של נסיעה לאחור בזמן עבודה – הן כיפוף זרועות, ניתוק מברשות ותקלות במשאבת המים. מבוקש להסיר את הדרישה ללא שינוי הסעיפים הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז	28 -1 34	77	נספח 2ג מפרט טכני	34
הבקשה נדחית.	מבוקש לשנות ל-800 ליטר לפחות	31	77	נספח 2ג	35



מפרט טכני				מיכל פסולת גדול יותר מאפשר עבודה רציפה ממושכת יותר ללא צורך נסיעות חוזרות לריקון המיכל
36	נספח 2ג מפרט טכני	77	32	מבוקש לשנות ו/או פוליטילן , מובהר בזאת כי למיכל מפוליטילן יש יתרונות משמעותיים - משקל מיכל מפוליטילן נמוך משמעותית ממיכל מנירוסטה, ולפיכך מאפשר העמסה של עוד כ-260 ליטר מים. מחירו של מיכל נירוסטה יקר באופן משמעותי ממיכל פוליטילן. החלפת מיכל נירוסטה מסובכת וגורמת לתיקון שמחייב פירוק מקצועי ע"י מסגריה והשבתת הכלי לתקופה. ללא שינוי הסעיף הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז
37	נספח 2ג מפרט טכני	77	33	מבוקש לבטל דרישה לצירוף מסמך מקור היצרן. לא הגיוני לבקש מסמך מקור על מיכלי מים, וכו', שהינם חלק אינטגרלי של המכונה. כמו כן, מבוקש לבטל דרישה למערכת שטיפה על הגג מקורית. המערכת שמרשתי מתקינה מיוצרת על ידי בהתאמה מלאה לצרכי השוק המקומי ועובדת במאות מטאטאים במשך שנים רבות מאוד. המדובר בדרישה תמוהה ולא נחוצה בלשון המעטה. ללא שינוי הסעיף הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז
38	נספח 2ג מפרט טכני	77	36	מבוקש לבטל את הדרישה ל-2 פתחים. מספיק פתח אחד. 2 פתחים גורמים לאיבוד ואקום במיכל. ללא שינוי הסעיף הנ"ל מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז
39	נספח 2ג מפרט טכני	78	42	מבוקש לבטל את הדרישה. המערכת אינה נחוצה במכונת הטיאוט ותייקר את עלותה ללא כל צורך. כאמור מרשתי מאות מטאטאים בשנים האחרונות ובאף אחת מהמטאטאים לא נדרשה ולא התקינה מערכת גירוז. מיותר לחלוטין. מבוקש לבטל